



SILBER 70 C

Die Silber 70C Fensterfolie ist sehr effektiv bei der Reduzierung solarer Erwärmung, gleichzeitig lässt sie weiterhin das meiste Tageslicht durch. Die Blendung durch die Sonne ist stark vermindert und durch die Spiegelung wird die Privatsphäre vor neugierigen Blicken gewährt. Außerdem wird die Außenseite des Gebäudes durch den modernen Look aufgewertet.



Solar Screen Garantie
Vertikal 10 Jahre
Dachschräge 10 Jahre

Minimale Lebensdauer
Vertikal 18 Jahre
Dachschräge 18 Jahre



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5 ° C bis +40 ° C
3 JAHRE



Europäischen Norm EN 1096-1
GETESTET IM LABOR



REACH, RoHS
konform **RESPEKTIERT**

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	30 %
Reflexion von externem sichtbares Licht	44 %
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	44 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	68 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2	64 %
Verhältnis der Sonne :	
Solarenergie Reflexion	43 %
Solarenergieabsorption	35 %
Sonnenenergietransmission	22 %
Reduzierung der Sonnenblendung	68 %
g-Wert	0.31
U-Wert	5.16
Shading -Koeffizient	0.36
Installationstyp : Interne Anwendung	
Rollenlänge	30,5 m
PET / PVC-Zusammensetzung	PET
Dicke	40 µ

Farbe : MDEIUM SILBER

BAU

1. "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Polyester hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
3. Permante Kleber
4. Polyester hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref sun pose 0808 oder 0805 film on) ,bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	✓
Getönte Doppelverglasung	!
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	!
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	!
STADIP INT. klare Doppelscheibe	!

✓ ja ! Vorsicht ✗ nein
*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.